



**AUSWAHL  
IHRES AKKU-  
HANDGERÄTS**

**EFFIZIENT  
EINFACH  
FLEXIBEL  
LEISE**



## **HONDA - DAMIT WIRD GARTENARBEIT ZUM VERGNÜGEN**

Die Pflege Ihres Gartens oder Grundstücks sollte Ihnen Freude bereiten.

Honda ist seit über 70 Jahren an Ihrer Seite und hat viele der technologischen Innovationen, die in unsere Gartengeräte integriert sind, entwickelt. Jeden Tag profitieren unsere Kunden von der Qualität, der Zuverlässigkeit und der Leistung unserer Produkte, die sich für jeden Garten eignen.

# HONDA

## ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR KABELLOSE FREIHEIT

MIT UNSEREN AKKUBETRIEBENEN GERÄTEN KÖNNEN SIE SICH FREI IM GARTEN BEWEGEN.  
DANK UNSEREN UNIVERSAL-LITHIUM-IONEN-AKKUS HABEN SIE IN IHREM GARTEN ALLES IM GRIFF.

### NEUE AKKU-KETTENSÄGE

#### SICHERHEIT

Rückschlagbremse  
(Kettenstopp in 0,12 Sekunden)  
Doppel-Starter  
Feststellkralle  
Führungsschienen-Schutz

#### KOMFORT

Rutschfeste Griffe  
Einfach zu bedienen



#### BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Werkzeuglose Montage der Kette: integriertes  
Spannungseinstellrad und Messinstrument  
Schnelle Akkuverriegelung  
Kettenöl-Nachfüllung mit sichtbarem Füllstand

#### LEISTUNG

Automatische Regulierung von Geschwindigkeit  
und Drehmoment  
Oregon-Führungsschiene 35 cm  
Bürstenloser Motor

Der bürstenlose Motor und die einfache Wartung sorgen für optimierte Leistung und eine längere Lebensdauer. Die neue Kettensäge von Honda bietet nicht nur intuitive Funktionen, konsequente Leistung und messerscharfe Präzision, sondern ist zugleich handlich und wendig.

#### HHC 36 BXB

SCHNITTDURCHMESSER

31 cm

LÄNGE DER FÜHRUNG

35 cm

KETTE

Oregon AdvanceCut™ 90PX



# AKKU-RASENMÄHER



bis zu  
**1 000 M<sup>2</sup>**



## MULCHSYSTEM VARIABLE VERSAMOW ODER EIN/AUS

Mulchen oder  
Grasaufnahme oder  
beides mit einfacher  
Hebeleinstellung.



bis zu  
**1 500 M<sup>2</sup>**



## ZENTRALE SCHNITTHÖHENEIN- STELLUNG

Dank der 7 verschiedenen  
Einstellpositionen können Sie mit  
einem einfachen Handgriff eine  
Schnitthöhe zwischen 25 und  
79 mm wählen.

Leicht, robust und einfach zu bedienen – die batteriebetriebenen Rasenmäher HONDA können sich dank ihrer kompakten Bauweise auch auf engstem Raum drehen. Dank ihres kompakten Designs. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen Selbstfahrend, Fangen oder Mulchen. Außerdem sind die Akkus sind mit allen unseren akkubetriebenen Handgeräten kompatibel.

	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
SCHNITTBREITE	41 cm	46 cm	47 cm
GETRIEBE	Schiebmodell	Einzelgeschwindigkeit	Variabel
MULCHSYSTEM VERSAMOW™	-	On/Off	Variabel
MOTORLEISTUNG	1.0 Kw	1.8 Kw	1.8 Kw



# AKKU-HECKENSCHERE



## SCHNEIDEN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN

Der neu gestaltete Griff und  
der verlängerte Auslöser  
erleichtern das Schneiden  
und Trimmen in jeder  
Arbeitsposition.



## HÖCHSTE PRÄZISION

Dank der diamantgeschliffenen Schweizer Schneidmesser durchtrennt die Akku-Heckenschere problemlos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 28 mm. Die präzise Schnittleistung macht sich besonders bei hartnäckigen Sträuchern wie Weissdorn oder Wildhecken bezahlt. Für besonders schwierige Stellen verfügt das Messer über einen Sägebereich (Groschnittmesser).

## HHH 36 BXB

SCHNITTBREITE	24 mm
MESSERLÄNGE	65 cm
SCHNITTFREQUENZ	3 200 Schnitzzahl/Min.

# AKKU-RASENTRIMMER



## PFLANZENSCHUTZ

Unser Schneidsystem sorgt für einen höchst präzisen Schnitt und verhindert mit dem Pflanzenschutzbügel, dass Bäume und Blumenbeete in Mitteleinsicht gezogen werden.



**OPTIMALES FINISH**



Nylonfadenkopf  
"Tap & Go"-System

Mit einer Schnittbreite von 330 mm eignet sich der Akku-Rasentrimmer von Honda auch für das Trimmen von dichterem Rasen und hartnäckigem Unkraut. Der Fadenkopf mit Stossvorschub sorgt dank automatischem Fadenvorschub des Nylon-Schneidfadens für kontinuierliche Leistung und unterbrechungsfreies Arbeiten.

## HHT 36 BXB

SCHNITTDURCHMESSER	330 mm
SCHNEIDSYSTEM	"Tap & Go"-Nylonfadenkopf
GRIFFART	Einhandbügel



# AKKU-LAUBBLÄSER



## RUNDE DÜSE

Dank dem kräftigen Luftstrom lassen sich grosse Laubhaufen und Grasschnitt im Handumdrehen beseitigen.

**LEISTUNGSSTARK**



Das integrierte Axialgebläse und die runde Düse sorgen für einen kräftigen Luftstrom, mit dem sich grosse Laubhaufen und Grasschnitt im Handumdrehen aus dem Weg räumen lassen. Die Geschwindigkeit lässt sich zwischen 100 und 200km/h auf die passende Intensität des Luftstroms einstellen.

## HHB 36 BXB

LUFTVOLUMEN	780 m <sup>3</sup> /h
LUFTGESCHWINDIGKEIT	200 km/h
GESCHWINDIGKEIT	Variabel



## UNIVERSAL- AKKU-SYSTEM

UNSERE AKKUS SIND EINFACH ZU LADEN, AUSTAUSCHBAR UND SO KONZIPIERT, DASS SIE PERFEKT ZU ALL UNSEREN HANDGERÄTEN IM AKKU-SORTIMENT VON HONDA PASSEN.

### AKKUKAPAZITÄT ZWISCHEN 2 UND 6 AH

Jeder Akku ist in den Versionen 2, 4 und 6 Ah erhältlich, um den Anforderungen der verschiedenen Gartenarbeiten gerecht zu werden. Wählen Sie die Größe und Kapazität, die Ihrem Platz- und Leistungsbedarf entspricht.

### THERMO-SMART-TECHNOLOGIE



Die Technologie verbessert die Wärmeableitung von innen nach aussen und verhindert so die Beschädigung der Zellen durch hohe Temperaturen, verlängert die Lebensdauer des Akkus und optimiert die Akkulaufzeit.



## 3 AKKUS UND 2 LADEGERÄTE

Ein Akku und  
ein Ladegerät für  
jeden Garten

Die leichten und robusten Honda-Akkus können mit drei Produkten aus dem Akku-Sortiment von Honda ausgetauscht werden. Sie verfügen über die Thermo-Smart-Technologie für eine bessere Wärmeableitung von innen nach aussen. Diese Technologie verlängert die Lebensdauer Ihrer Akkus und sorgt dafür, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg optimal genutzt werden können.

	Akku 2Ah	Akku 4Ah	Akku 6Ah
 <b>Standardladegerät</b>	65 min	125 min	185 min
 <b>Schnellladegerät</b>	25 min	35 min	55 min

## TECHNISCHE DATEN DER AKKUGERÄTE

RASENMÄHER	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
Fahren	Poussée	Monovitesse	Variable
Gehäusetypp	Stahl	Stahl	Polystrong
Mulchen	-	On-off	Variable
Drehmoment	4,5 Nm	6,0 Nm	6,0 Nm
Leistung	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW
Motordrehzahl	2 900	2 800	2 600
Vorschubgeschwindigkeit	-	0,9 m/s	0 à 1,3 m/s
Abmessungen (L x W x H)	1415 x 453 x 980 mm	1430 x 497 x 980 mm	1 545 x 530 x 995 mm
Gewicht	22,5 kg	27,5 kg	36,5 kg
Schallpegel	91 dB(A)	91 dB(A)	92 dB(A)

AKKUS UND LADEGERÄTE	AKKU 2AH	AKKU 4AH	AKKU 6AH
Akkuleistung Rasenmäher HRG 416 XB	-	350 m <sup>2</sup>	-
Akkuleistung Rasenmäher HRG 466 XB	-	-	450 m <sup>2</sup>
Akkuleistung Rasenmäher HRX 476 XB	-	-	450 m <sup>2</sup>
Akkulaufzeit Rasentrimmer HHT36 BXB	16 min	40 min	55 min
Akkulaufzeit Laubbläser HHB36 BXB	40/6 min (Boost)	75/11 min (Boost)	110/18 min (Boost)
Akkulaufzeit Heckenschere HHH36 BXB	65 min	125 min	185 min
Akkulaufzeit Kettensäge HHC 36 BXB	35 min	75 min	115 min
Standardladegerät	65 min	125 min	185 min
Schnellladegerät	25 min	35 min	55 min

RASENTRIMMER - HHT 36 BXB	
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg
Schneidsystem	"Tap & Go"-Fadenkopf
Schnittspezifikationen	2,4 mm
Griffart	Guidon
Wetterschutz	IPX 1
Garantierter Schall-Leistungspegel	90 dB(A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s <sup>2</sup>

HECKENSCHERE - HHH 36 BXB	
Gewicht	2,9 kg
Messerlänge	650 mm
Zahnöffnung	30 mm
Schnittfrequenz	3 200
Schnittbreite	24 mm
Garantierter Schall-Leistungspegel	92 dB(A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s <sup>2</sup>

DER LAUBLÄSER - HHB 36 BXB	
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg
Luftvolumen	780 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Garantierter Schall-Leistungspegel	98 dB(A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s <sup>2</sup>

KETTENSÄGE - HHC 36 BXB	
Gewicht (ohne Akku) mit Kettenführung	3,5 kg
Länge der Führung	35 cm
Nennspannung	36 V
Eigenschaften der Kette	OregonAdvance cut 90PX
Dicke der Kettenglieder	1,1 mm
Anzahl der Kettenglieder	52
Fassungsvermögen des Öltanks	150 ml
Schnittdurchmesser	31 cm
Kettengeschwindigkeit (ohne Last)	14 m/s

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE  
 ☎ 0800 036 036 - [info.ch@honda-eu.com](mailto:info.ch@honda-eu.com) - [WWW.HONDA.CH](http://WWW.HONDA.CH)

Diese spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschliesslich der Farben, nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf grosse und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der angebotenen Ausstattungsmerkmale abhängt.